



HAMOON

هامون درب صدرا



Fast Roll & Fast Fold Doors

درب های سریع السیر

بازگشت به لیست



درب فست فولد هامون درب

درب های سریع السیر هامون درب یکی از
بهترین گزینه ها برای انبارها، ورودی و خروجی ها، سردخانه ها و مکان هایی که نیاز به جدا سازی دارند مثل کلین روم ها یا همان اتاق های تمیز می باشد، مزیت این درها سرعت بالا و عدم محدودیت در باز و بسته شدن است، این درها از ورود و خروج دما تا حد بسیار قابل توجهی جلوگیری می کنند درست در هنگامی که لیفتراک یا چک پالت قصد عبور و مرور دارند این نوع درها با سرعت 80 سانتی متر در ثانیه تا 1.5 متر در ثانیه باز و بسته شده و بنا براین هم جلوی ورود گرد و خاک و پرندگان و حشرات موذی را می گیرد و هم از هدر رفت دمای بین دو قسمت جلوگیری می نماید و ضمناً دیگر نیازی نیست که درهای سنتی با دست باز و بسته شوند، درهای سریع السیر به چند دسته تقسیم می شوند: ← درهای فست رول ← درهای فست فولد ← درهای فست گلد استوریج ← درهای فست هیبریدی ← درهای فست مگادر یا هنگردر ← درهای فست رول و فست فولد ضد اسید.

جنس درب های سریع شرکت هامون درب
از پرده های PVC 900g/m² می باشد به همراه لوله های فولادی؛ موتور سه فاز اروپایی از 0.75 Kw تا 2.2 Kw به بالا، همراه گیربکس وظیفه به حرکت در آوردن درب را دارند با استفاده از میکروسونیک رابولوی ایتالیایی حد بالا و پایین درب مشخص می گردد و تابلوی هوشمند الکترونیک دیجیتال هامون درب که دارای درایور داخلی برد می باشد می تواند با درخواست مشتری به صورت آپشنال سرعت را از 80 سانتیمتر در ثانیه به 1.5 متر در ثانیه برساند، تابلوی کنترل طراحی شرکت هامون درب قابلیت نصب هر نوع آپشنی مثل لوپ دتکتور مغناطیسی، چشم، فلاشر و اکسس کنترلرها و BMS را دارد.



درب فست رول هامون درب



بازگشت به لیست

هامون درب صدرا



رمپ های بارگیری یا همسطح کننده های هامون

درب که به آنها داک لولر هم گفته می شود با ظرفیت از 6 تا 15 تن از ملزومات ضروری برای تخلیه بارگیری در سکوهای بارگیری و انبارها می باشد چرا که با استفاده از همسطح کننده های هامون زمان این عملیات بین 15 تا 20 برابر کوتاه تر خواهد شد، ضمن اینکه دیگر نیازی به نیروی انسانی نیست، چون تنها با فشردن یک دکمه داک لولر هیدرولیکی بر پشت کامیون و کامیونت خواهد نشست و عملیات تخلیه و بارگیری با لیفتراک، جک پالت یا تrolley به سرعت شروع می گردد، از انواع این همسطح کننده ها می توان به همسطح کننده هیدرولیکی، مینی داک لولر دستی و موبایل داک لولر اشاره نمود که داک لولر هیدرولیکی مخصوص بارگیری از روی سکوهای استاندارد و با تنوع خودروهای تخلیه بارگیری مناسب است، مینی داک لولر برای سکویی هایی که خودروهایی با سایز تقریباً یکسان تخلیه و بارگیری می کنند و موبایل رمپ نیز در جاهایی که فاقد سکو می باشند استفاده می گردند.

داک لولر های هیدرولیکی هامون درب درای دامنه حرکتی ± 30 cm رو به بالا و پایین می باشد که در سکوهایی با ارتفاع 1 تا 1.3 متر استفاده می شوند عرض این همسطح کننده ها از 1.8 تا 2 متر بنا به نیاز مشتری می باشد و طول آن طبق استاندارد برای رعایت شیب مناسب 2.9 متر است ارتفاع دستگاه جمعاً 55 سانتیمتر است که می توان آنرا تو کار یا جلوی سکو روی استراکچر فلزی نصب نمود. **مینی داک لولر یا داک دستی هامون درب** از دو ورق آجدار به عرض 40 سانتیمتر و طول 1.4 تا 1.8 بنا به درخواست مشتری ساخته می شود دامنه حرکت مینی داک ± 15 cm رو به بالا و پایین می باشد که هم به صورت تو کار و هم رو کار می توان آن را نصب نمود، با فنرهای به کار رفته در ساخت مینی داک هامون درب وزن این سازه بالانس شده و اپراتور به راحتی می تواند آنرا باز و بسته نماید. **موبایل داک لولر یا رمپ متحرک هامون درب** مناسب انبارها و مکان هایی است که فاقد سکوی بارگیری هستند، این دستگاه به طول حدود 10.5 متر و عرض 2 تا 2.4 متر تماماً فولادی ساخته می شود و تحمل وزن استاتیکی بین 6 تا 15 تن را می تواند بنا بر سفارش میسر نماید؛ دامنه بارگیری این نوع همسطح کننده از 1 متر تا 1.4 متر می باشد که انواع کامیون ها را ساپورت می کند.





داک شلتر یا چادر بارگیری هامون درب، داک شلتر یا همان چادر بارگیری به سازه ای گفته می شود که روی سکوی بارگیری و درست جلوی درب و یا کرکره محل تخلیه و بارگیری نصب می شود و با پوشش دادن اطراف کامیون یا کامیونت از تبادل دما و ورود و خروج حشرات و پرندگان و گرد و غبار به داخل سالن ها جلوگیری می نماید و همچنین از ریختن باران و برف یا تابش آفتاب روی کالا هنگام تخلیه و یا بارگیری ممانعت به عمل می آورد، در حقیقت یکی از الزامات اصلی GMP و سیستم های ایرلاک داشتن چادر بارگیری یا همان داک شلتر است، که انتهای کاتینر یا یخچال کامیون و کامیونت یا اتاق خودروی حمل و نقل وارد داک شلتر می شود و از بالا و بغل ها با PVC های مخصوص هوابندی می گردد.

داک شلتر یا چادر بارگیری از سازه فولادی با کیفیتی ساخته می شود که ابعاد استاندارد آن اگر مبتنی بر روی سکو باشد عرض 3.4 متر و ارتفاع آن 3.5 متر و عمق آن نیز 65 سانتیمتر است، دور تا دور این سازه را پارچه PVC بسیار مرغوب پوشانده و در جلوی این سازه لپ ها یا همان لبه های افقی و عمودی از جنس PVC به ضخامت 4 تا 8 ملیمتر 2 لایه منجید قرار گرفته که از دو طرف و بالا خودرو را در بر می گیرند، داک شلتر به دلیل طراحی خاصی که دارد کاملاً ضد ضربه بوده و درای فنر بندی یا پانتوگراف خود ایستا می باشد تا زمانی که انتهای کامیون می خواهد وارد آن شود آسیبی به داک شلتر یا چادر بارگیری وارد نگردد، ضمناً هامون درب داک شلترهای خاص مثل داک شلتر سیل یا هوا بند و داک شلتر با ابعاد اختصاصی نیز تولید می نماید، همچنین امکان واردات داک شلتر بادی نیز هست.






درب های سکشنال هامون درب به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که دارند در بسیاری از ورودی و خروجی های صنعتی نصب می گردند، از مزایای بسیار مهم این درها می توان به عایق بودن در برابر: حرارت، آتش، سرقت، رطوبت، صدا و گرد و خاک اشاره نمود. غالباً درهای سکشنال به دلیل استهلاک بسیار پایین و عمر طولانی همچنین نحوه بسیار آسان استفاده از درب و زیبایی منحصر به فرد پنل های به کار رفته با رنگ ها و طرح های متنوع باعث شده تا بسیاری از صنایع در ایرلاک ها، ورودی و خروجی های سالن های متفاوت از جمله انبار ها و سالن های تولید خود را به این نوع درب ها مجهز نمایند، از دیگر مزایای این نوع درب می توان به تعبیه درب نفر رو در داخل درب اصلی اشاره نمود که باعث استهلاک کمتر و کارایی بیشتر این درها می گردد.

درب های سکشنال از ساندویچ پنل هایی با عرض تا **11 متر** و ارتفاع هر پنل از **40 سانتیمتر تا 65 سانتیمتر** با ضخامت **42** میلیمتر که داخل آن فوم پلی اورتان با چگالی 56Kg/m^3 وجود دارد ساخته شده است، این درها مجهز به موتورگیربکس سایید بوده و تابلوی هوشمند آن وظیفه کنترل حرکت درب و تشخیص مانع را بوسیله لبه حساس **Safety Edge** به عهده دارد، همچنین به درخواست مشتری امکان استفاده از چشم خطی و فلاشر نیز به صورت آپشنال میسر است، فنر های تورژینال یا بالانسینگ وزن درب را به صورت کامل در هنگام باز و بسته شدن و برای استفاده هنگام قطع شدن برق بر عهده دارند (عملکرد دستی).

درب های سکشنال می تواند به اشکال شکل کناری باز و بسته شوند بنا به شرایط محیط نصب.



Industrial & Commercial Roller Shutters


کرکره برقی صنعتی و تجاری

بازگشت به لیست



دریهای کرکره ای صنعتی هامون درب

معمولا از تیغه های آلومینیومی بسیار با کیفیت که از بیلت استاندارد 6063 ایرالکو با روش اکستروود ساخته شده استفاده می گردد، بنا به نیاز می توان از کرکره های فولادی تک جداره، تیغه های رول فرم با فوم داخل دو جداره استفاده نمود، به دلیل اشغال فضای بسیار اندک و عمر طولانی بیشتر صنایع و مکان های تجاری اداری و حتی منازل کرکره را به هر نوع درب دیگری ترجیح می دهند، به فراخور ابعاد؛ نوع تیغه، موتور، محور اصلی و ریل ها تعیین می شوند، کرکره بایستی مقاومت بالایی در برابر وزش باد، و تعداد تردد و نوع کاربری آن تعریف و ساخته شود، موتورهای کرکره صنعتی از نوع سایید است، همچنین برای محل های تجاری، اداری یا مسکونی نیز از موتورهای تک فاز سایید یا توپولار استفاده می شود که توان آنها بر حسب ابعاد و وزن تیغه ها مشخص می گردد، هامون درب ابداع کننده کرکره های پر سرعت صنعتی با موتور گیربکس و مدار فرمان اختصاصی می باشد.



بازگشت به لیست

هامون درب صدرا



درب های ضد حریق و خروج اضطراری و اتاق های سرور باید دارای استانداردهای فراوانی باشند چون تحت هیچ شرایطی حریق و دود نباید به سایر نقاط سرایت کند، هامون درب با بهره گیری از بهترین و استاندارد ترین درب های ضد حریق، خروج اضطراری و اتاق سرور تمامی نقطه نظرات شما را برآورده می نماید، درهای ضد حریق به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه، دو لنگه با شیشه های گارد بازید یا بدون شیشه و همچنین کشویی و رول آپ تولید می گردند، درهای ضد حریق فولادی از ورق آلیاژی به ضخامت 1.5 میلیمتر ساخته می شود و درون آن شاسی کشی مناسب با میزان درخواست بابت مقاومت در برابر حریق وجود دارد همچنین از پشم سنگ های تخته ای با چگالی حداقل 120 در آن استفاده می شود، یراق آلات شامل قفل و دستگیره، قفل مقابل برقی یا مگنت قفل، آرام بند و همچنین دستگیر پنیک می تواند از نوع ایرانی بسیار مرغوب، یا چینی و تایوانی تا برند معتبری مثل آسا ابلوی تهیه و تجهیز گردد، که البته این آپشن ها بنا به نیاز مشتری و میزان حساسیت تعیین می گردد. بهتر است این یراق آلات دارای استانداردهای CE_EN_UL باشند.

همچنین کرکره های ضد حریق اتوماتیک هامون درب کاملاً انحصاری وارداتی می باشد (چون متأسفانه هنوز هیچ شرکت ایرانی نتوانسته است آن را تولید نموده و استانداردهای جهانی را کسب کند)، عملکرد کرکره های ضد حریق همانند کرکره های دیگر است با این تفاوت که اغلب به دستگاه های اعلام حریق متصل می باشند تا هنگام خطر بسته شوند.

Dock Tunnel & Retractable Roof

داک تونل و سقف های متحرک

بازگشت به لیست

داک تونل یا تونل بارگیری هامون درب؛ یکی از الزامات اساسی هنگام تخلیه و بارگیری این است که حتی المقدور از هدر رفت انرژی جلوگیری بعمل آید و تا حد ممکن بار و یا کالاها از گزند تابش نور خورشید، باد، باران و برف و پرندگان و حشرات در امان باشند، چاره این کار اجرای داک تونل است که سازه آن فولادی می باشد، ریل های آن در زمین کارگذاشته می شود و جنس پرده روی داک تونل از PVC بسیار مستحکم و قوی با روش HF دوخته شده است تا روی کامیون های تخلیه و بارگیری را به صورت کامل پوشش دهد، همچنین می توان از داک تونل برای اتصال دو ساختمان به یکدیگر و یا به عنوان انبارهای موقت استفاده نمود، در اشل های پایین تر می توان از آن به عنوان پارکینگ مسقف موقت نیز استفاده نمود، یکی دیگر از مزایای داک تونل این است که چون سازه متحرک است از طرف شهرداری و یا سایر ارگان ها هیچ ایرادی بر آن وارد نیست و مورد تایید GMP بلکه از الزامات آن سازمان نیز می باشد.



سقف اتوماتیک هامون درب؛ سقف اتوماتیک

یکی دیگر از ره حل های جامع در صنعت می باشد که معمولا بین دو ساختمان را می تواند پوشش دهد تا معبری امن ایجاد گردد، جنس این سازه های اتوماتیک؛ تلفیقی از فولاد و آلومینیوم می باشد و پرده آن نیز PVC با ضخامت متناسب با ابعاد سازه در نظر گرفته می شود، همچنین از سقف اتوماتیک در حیاط منازل، ویلاها، کافی شاپ ها و استخر ها نیز استفاده می گردد تا محیط را هر چه بیشتر دلنشین تر کرده و در زیر آن سایه ای مطلوب به دور از ریزش باران و برف بتوان آرامشی خاص را تجربه نمود یا هنگامی که نیاز به لذت بردن از نور آفتاب است آنرا به صورت اتوماتیک تنها با استفاده از ریموت جمع کرده و از هوای آزاد لذت برد.



بازگشت به لیست

هامون درب صدرا



دریهای شیشه ای اتوماتیک هامون درب یکی از متداول ترین درهای اتوماتیک است که امروزه در هر جایی آنرا میبینیم و دلیل آن این است که به سرعت به صورت اتوماتیک باز و بسته می شود و باعث می شود که سرما یا گرما در محیط رد و بدل نشود و ضمناً عایق بسیار خوبی در برابر صدا و گرد و خاک می باشد، از درهای شیشه ای اتوماتیک در لابراتورها، کلین روم ها، صنایع مختلف مرتبط با پروتئینی و لبنی، سالن های کنفرانس، ورودی ساختمان ها و لابی ها، بیمارستان ها، اتاق های عمل بیمارستان ها و کلینیک های دندانپزشکی و سایر خدمات پزشکی و بهداشتی استفاده می شود چرا که به دلیل اتوماتیک بودن برخوردی با دست اشخاص ندارد و این امر باعث رعایت بهداشت و عدم انتقال بیماری به دیگران نیز می شود.

درهای شیشه ای اتوماتیک هامون درب

از اپراتورهای وارداتی با مدار کنترل بسیار هوشمند ساخته شده است که نیروی محرکه ی آن بر عهده موتور دانکر آلمان یا کورماس ترکیه است، دارای رادار و سنسور کُمپو تشخیص حرکت، چشم بین درب و کلید دیجیتال چند حالتی برای تنظیم فوری نوع عملکرد دستگاه می باشد، درب های شیشه ای اتوماتیک را می توان با فریم آلومینیومی به رنگ دلخواه با شیشه سکوریت فلوت درجه یک ایرانی 10 میل یا حتی دوجداره و یا سایر شیشه ها سفارش داد یا اینکه به صورت فریم لس استفاده نمود، امکان درج لوگوی اختصاصی به روش سند پلاست نیز روی شیشه به صورت آپشنال امکان پذیر است.





راهبند های اتوماتیک هامون درب؛

شرکت هامون درب تولید کننده راهبند نمی باشد ولی مستقیماً و بدون واسطه از وارد کننده یا سازنده در ایران طبق قرارداد فی مابین راهبند مورد نیاز شما را تامین می نماید، راهبند ها یکی از به صرفه ترین سیستم های اتوماتیک می باشند که خصوصاً برای مکان هایی با ورود و خروج زیاد وسایل نقلیه روبرو هستند، به همین منظور درب اتوماتیک و کرکره که به هیچ وجه از نظر علمی مناسب این مکان ها نیستند (به دلیل زمان زیاد باز یا بسته شدن و محدودیت در تعداد تردد) می تواند در محل باقی بماند و فقط یکبار صبح باز شود و شب بسته شود و مابقی زمان ها راهبند وظیفه کنترل تردد را به عهده داشته باشد، یکی از بهترین گزینه های ورودی کارخانجات و صنایع راهبند اتوماتیک می باشد، راهبند هایی که ما به شما پیشنهاد می دهیم راهبند های بسیار عالی برند هایی مثل BFT یا FAAC ایتالیایی می باشند که هم مدل های الکترو مکانیکال و هم مدل های هیدرولیک با عدم محدودیت در تعداد تردد و از عرض 2 متر تا 8 متر قابل تامین می باشد راهبند های وارداتی بین 2 تا 3 سال گارانتی طلایی دارند، علاوه بر آن یکی دو سازنده داخلی هستند که کار قابل قبولی ارائه می دهند و سالهاست که راهبند های در مبادی مختلف نصب شده و بدون مشکل کار می کنند، راهبند ها عموماً در کارخانجات، پارکینگ های عمومی، بیمارستانها، پارکینگ رستوران ها و مجتمع های مسکونی با تعداد واحد بالا استفاده می شوند، می توان راهبند را به دوربین پلاک خوان، تگ RFID و ریموت مجهز نمود یا اینکه توسط نگهبان یا اپراتور کنترل گردد، همچنین ما توانایی طراحی و یا تامین راهبند های کف خواب ضد تروریستی یا همان Road Blocker را نیز داریم که در اماکن حساس و خاص نصب می گردند.



درب های اتوماتیک پارکینگی هامون درب؛ امروزه کسی نیست که از درب های اتوماتیک پارکینگی چیزی نداند، از مزیت های استفاده از درب اتوماتیک پارکینگی میتوان به عدم نیاز به پیاده شدن از خودرو و در نتیجه جلوگیری از سرقت اتومبیل و قرار نگرفتن در برابر باد و باران اشاره نمود. درهای اتوماتیک پارکینگی به درهای لولایی تک لنگه، دو لنگه و چند لنگه دسته بندی می شوند و درهای کشویی نیز به یک طرف بازشو، دو طرف بازشو یا تلسکوپی دسته بندی می شوند، ما در ابتدا به شما پیشنهاد استفاده از دستگاه های ایتالیایی را می دهیم با گارانتی های بسیار معتبر 2 تا 3 ساله قابل تامین از وارد کننده مستقیم را می دهیم و بعد از آن دستگاه های متفرقه را که ارزانتر نیز هستند پیشنهاد می نمایم.



راه های ارتباط با ما

دفتر مرکزی ۰۲۱۶۵۱۷۳۰۴۸

مدیریت فروش ۰۹۱۲۳۸۰۰۲۳۲

واتس اپ، تلگرام واحد فروش ۰۹۲۲۹۱۴۸۹۴۷

ایمیل تیم فروش: Hamoon.dsm@gmail.com

مدیریت عامل ۰۹۲۱۲۶۴۹۵۹۲

info@hamoondarb.ir

www.hamoondarb.ir


تجهیزاتی از جنس آینده ای مدرن



درباره ما

شرکت طراحی مهندسی هامون درب با مدیران و کارمندان حرفه ای و متعهد بر اساس ۳۰ سال تجربه، تلاش و ممارست در زمینه طراحی و ساخت انواع درب های صنعتی از جمله فست رول، فست فولد، سرالسیر هیبریدی، هنگر در و مگا در و سایر دربها و همچنین تجهیزات تخلیه و بار گیری مثل سیستم های ایرلاک، اتاق های تمیز یا کلین روم، داک لولر یا همان همسطح کننده هیدرولیکی، داک شلتر ها یا چادرهای بارگیری و درهای سکشنال، سردخانه ای و ضد اسید، اکنون شرکت جدید خود را از چند سال پیش به صورت کاملاً مستقل و قانونی و شفاف با نام هامون درب به ثبت رسانده و با هدف خدمت رسانی با کیفیت، قیمت مناسب و تعهد به قراردادهای خود بر پایه و اصول مشتری مداری شما را به ملاحظه محصولات تولیدی خود دعوت می نماید، امید است ما را در رسیدن به بهترین در نوع خود با نظرات سازنده تان یاری فرمایید، مدعی هستیم آنچه شما در فکر خود دارید، یا اگر جایی در داخل یا خارج از کشور دیدید یا نیاز دارید که در حیطه کاری ما باشد، ما توان طراحی، مهندسی معکوس، ساخت و اجرای آنرا در کوتاه ترین زمان ممکنه داریم.

هامون درب صدرا



HAMOON

